

Clippatrici.
Manuali pneumatiche

Clipping Machines.
Manual Pneumatic


Scheda tecnica
Technical Sheet

ComiPak

ENGINEERING



358PL
408PL
508PL
608PL
355/357AL
405/407AL




Applicano la chiusura salva-freschezza in plastica "clipband" o il sigillo di garanzia in alluminio a confezioni alimentari già riempite. Il sacchetto viene inserito manualmente dall'operatore all'interno del passaggio macchina. Start ciclo con micro pneumatico.







They apply a plastic "clipband" as fresh-saver or aluminium band as "warranty-seal" to already filled food bags. Manual infeed by operator into machine passage. Start cycle by micro pneumatic.



comipak.com

Dati e modelli Models and Technical Data



	358PL	408PL	508PL	608PL	355/357AL	405/407AL
Tipologia sigillo Closure Type	 Clipband plastica Plastic Clipband	 Clipband plastica Plastic Clipband	 Clipband plastica Plastic Clipband	 Clipband plastica Plastic Clipband	 Sigillo alluminio Aluminium Band	 Sigillo alluminio Aluminium Band
Lunghezza sigillo mm Closure Length mm	35	40	50	60	35	40
Alimentazione Operation	Pneumatica Pneumatic	Pneumatica Pneumatic	Pneumatica Pneumatic	Pneumatica Pneumatic	Pneumatica Pneumatic	Pneumatica Pneumatic
Pressione aria Air Pressure	7 BAR	7 BAR	7 BAR	7 BAR	7 BAR	7 BAR
Consumo aria Air Consumption	2,1 Lt/ciclo 2,1 Lt/Cycle	2,1 Lt/ciclo 2,1 Lt/Cycle	2,1 Lt/ciclo 2,1 Lt/Cycle	2,1 Lt/ciclo 2,1 Lt/Cycle	2,1 Lt/ciclo 2,1 Lt/Cycle	2,1 Lt/ciclo 2,1 Lt/Cycle
Max diametro chiusura mm Max. Closure Diameter mm	10	15	20	25	10	15
Capacità meccanica/minuto Mechanical Capacity/Min	40	40	40	40	40	40
Capacità produttiva/minuto Production Capacity/Min	30	30	30	30	30	30
Peso netto/lordo Kg Net/Gross Weight Kg	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45
Dimensioni imballo mm Packing Dimensions mm	950x680x650	950x680x650	950x680x650	950x680x650	950x680x650	950x680x650
Datario Date Printer	Optional	Optional	Optional	Optional	Di serie Standard	Di serie Standard

Aggiornamento aprile 2016. I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso.
Updating April 2016. Technical data can be modified without prior notification.

Optionals

Datario incisione, Datario inchiostro, Datario HP, Pedale
Embossing Printer, Ink Printer, HP Printer, Footswitch

L'uso ridotto di energie contribuisce al rispetto dell'ambiente.
Low energy consumption contributes to environmental respect.



ComiPak
ENGINEERING

Comi Pak Engineering srl - via Lago di Tovel, 6i Z/I.2 - 36015 Schio (VD) - Italy
T +39 0445 575631 - +39 0445 1925747 - F +39 0445 500390 - info@comipak.com

comipak.com