


ComiPak

ENGINEERING

A408/A480CS






Saldano le buste preformate e applicano la chiusura salva-freschezza in plastica "clipband" a confezioni alimentari già riempite. Il sacchetto viene appoggiato manualmente dall'operatore sul nastro trasportatore presente in macchina. Start ciclo con fotocellula.

They seal the preformed bags on top and apply a plastic "clipband" as fresh-saver to already filled food bags. Manual infeed of the bag onto the machine conveyor belt. Start cycle by photocell.



Dati e modelli Models and Technical Data



	A408CS	A480CS
Tipologia sigillo Closure Type	 Clipband plastica Plastic Clipband	 Clipband plastica Plastic Clipband
Lunghezza sigillo mm Closure Length mm	40	48
Alimentazione Operation	Elettropneumatica Electro-pneumatic	Elettropneumatica Electro-pneumatic
Potenza elettrica Electric Power	230V 50/60Hz 3PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE	230V 50/60Hz 3PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE
Consumo elettrico Power Consumption	0,7 kW	0,7 kW
Pressione aria Air Pressure	7 BAR	7 BAR
Consumo aria Air Consumption	6,5 Lt/ciclo 6,5 Lt/Cycle	6,5 Lt/ciclo 6,5 Lt/Cycle
Max dimensione busta mm LuxLaxH proporzionali Max Bag Dimension mm LxWxH proportional	250x200x450	250x200x450
Min dimensione busta mm LuxLaxH Min Bag Dimension mm LxWxH	80x50x180	80x50x180
Capacità meccanica/minuto Mechanical Capacity/Min	30	30
Capacità produttiva/minuto Production Capacity/Min	25	25
Peso netto/lordo Kg Net/Gross Weight Kg	200/220	200/220
Dimensioni imballo mm Packing Dimensions mm	1500x1000x1550	1500x1000x1550
Optional	Esclusi Excluded	Esclusi Excluded

Aggiornamento aprile 2016. I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso.
Updating April 2016. Technical data can be modified without prior notification.

Optionals

Datario incisione, Datario inchiostro, Datario hotfoils, Datario HP
Embossing Printer, Ink Printer, Hotfoil Printer, HP Printer

L'uso ridotto di energie contribuisce al rispetto dell'ambiente.
Low energy consumption contributes to environmental respect.



ComiPak
ENGINEERING

Comi Pak Engineering srl - via Lago di Tovel, 6i Z/I.2 - 36015 Schio (VD) - Italy
T +39 0445 575631 - +39 0445 1925747 - F +39 0445 500390 - info@comipak.com

comipak.com